

YÜKSEL YAPI

SORWEL

OTOMATİK KEPENK MOTORLARI

TÜP MOTOR | SANTRAL MOTOR | REDÜKTÖRLÜ MOTOR | ZİNCİR MOTOR

2026 ÜRÜN KATALOĞU

KUMANDA | GÜÇ KAYNAĞI | AKSESUARLAR



www.sorwel.com.tr



Kumanda ve Güç Kaynağı



200

Alıcı Kumanda



201

Kumanda



202

Zincirli Motor
Alıcı Kumandası



203

Açma Kapama Kilitli



199

UPS Güç Kaynağı




204

Elektrik Şarteli



341


Fren Kutusu



316

Kapı Alt Etek Kilitli

Aksesuarlar



321

Alt Etek Fitolü



319

Galvaniz Lastik Fitolü



317

Alüminyum Kıl Fitolü



322

70x102 Motor Aparatı



323

60x70 Motor Aparatı



301

Emniyet Bileziđi



411

100'lük Kask



410

60'lık Kask



303

Sabit Manuel Kol



304

Hareketli Manuel Kol



305

70'lik Boru Bileziđi



306

Konik Dikme Makarası



307

Siyah Dikme Makarası



308


Çelik Askı



328

Panjur Askı

Aksesuarlar



318

Galvaniz Kıl Fitol



325

80'lik Galvaniz İçin Tapa



324

77'lik Alüminyum İçin Tapa



400

77'lik Poliüretanlı Palet



401

77'lik İçi Boş Palet



404

Galvaniz Palet



406

100'lük İçi Boş Palet




402

Alüminyum Dikme



405

Alüminyum Baza




403

Alüminyum Alt Baza



326

Yan Bayrak



333

102'lik Boru



332

Sekizgen Boru



334


Davlumbaz Ön Kutu



335

Davlumbaz Arka Kutu

Aksesuarlar



318

Galvaniz Kıl Fitol



325

80'lik Galvaniz İçin Tapa



324

77'lik Alüminyum İçin Tapa



400

77'lik Poliüretanlı Palet



401

77'lik İçi Boş Palet



404

Galvaniz Palet



406

100'lük İçi Boş Palet




402

Alüminyum Dikme



405

Alüminyum Baza



403

Alüminyum Alt Baza



326

Yan Bayrak



333

102'lik Boru



332

Sekizgen Boru



334

Davlumbaz Ön Kutu



335

Davlumbaz Arka Kutu

SORWEL

PANJUR VE KEPENK MOTORLARI

Aksesuarlar



309

70'lik Boru Başı



314

70'lik Hareketli Boru Başı



329

60'lik Boru Başı



350

102'lik Rulmanlı Boru Başı



311

102'lik Boru Başı




313

102'lik Sorwell Boru Başı



315

76'lik Boru Başı



310

70'lik Kaset Rulman




312

102'lik Rulman

SRW 59 Düz Tüp Motorlar

- 220V 50Hz Tek Fazlı Motor
- Limit ayarlayıcı aracı ile birlikte komple
- Sessiz Çalışma
- 70mm 102mm uygun tüp adaptörleri



| KOD | Tork Nm | Kaldırma Ağırlığı (Kg) | Güç Watt | Motor Çapı | Hız Rpm | Frekans Hz | Maks. Tur Sayısı | Motor Dikuntluğu (mm) | Voitaj | Çalışma Süresi | Akım (minpet) |
|---------|---------|------------------------|----------|------------|---------|------------|------------------|-----------------------|--------|----------------|---------------|
| SRW 101 | S 60 | 110 | 225 | 59 | 12 | 90 | 25 | 675 | 220 | 4 | 0.98 |
| SRW 102 | S 80 | 141 | 285 | 59 | 12 | 50 | 25 | 675 | 220 | 4 | 1.18 |
| SRW 103 | S 100 | 170 | 280 | 59 | 12 | 50 | 25 | 675 | 220 | 4 | 1.28 |
| SRW 104 | S 120 | 185 | 285 | 59 | 9 | 50 | 25 | 675 | 220 | 4 | 1.30 |
| SRW 105 | S 140 | 212 | 295 | 59 | 6 | 50 | 25 | 675 | 220 | 4 | 1.21 |

SRW 115 Redüktörlü Tüp Motorlar


- 220V 50Hz Tek Fazlı Motor
- Limit ayarlayıcı aracı ile birlikte komple
- Sessiz Çalışma
- 102mm 106mm uygun tüp adaptörleri



| KOD | Tork Nm | Kaldırma Ağırlığı (kg) | Güç Watt | Voltaj | Frekans Hz | Hız (r/min) |
|---------|---------|------------------------|----------|--------|------------|-------------|
| SRW 117 | 500 | 700 | 1650 | 220 | 50 | 4 |

SRW 59 Redüktörlü Tüp Motorlar


- 220V 50Hz Tek Fazlı Motor
- Limit ayarlayıcı aracı ile birlikte komple
- Sessiz Çalışma
- 70 mm 102 mm uygun tüp adaptörleri



| KOD | Tork Nm | Kaldırma Ağırlığı (Kg) | Güç Watt | Motor Çapı | Hız Rpm | Frexane Hz | Maks. Tur Sayısı | Motor Uzunluğu (mm) | Voltaj | Çalışma Süresi | Akım (rmpet) |
|---------|---------|------------------------|----------|------------|---------|------------|------------------|---------------------|--------|----------------|--------------|
| SRW 106 | M 60 | 110 | 225 | 59 | 12 | 50 | 25 | 675 | 220 | 4 | 0.98 |
| SRW 107 | M 80 | 141 | 255 | 59 | 12 | 50 | 25 | 675 | 220 | 4 | 1.16 |
| SRW 108 | M100 | 170 | 280 | 59 | 12 | 50 | 25 | 675 | 220 | 4 | 1.28 |
| SRW 109 | M120 | 185 | 295 | 59 | 9 | 50 | 25 | 675 | 220 | 4 | 1.38 |
| SRW 110 | M140 | 212 | 295 | 59 | 6 | 50 | 25 | 675 | 220 | 4 | 1.21 |

SRW 45 Redüktörlü ve Düz Tüp Motorlar

- 220V 50Hz Tek Fazlı Motor
- Limit ayarlayıcı aracı ile birlikte komple
- Sessiz Çalışma
- 60mm 70mm uygun tüp adaptörleri



| KOD | Tork Nm | Kaldırma Ağırlığı (Kg) | Güç Watt | Motor Çapı | Hız Rpm | Frekans Hz | Maks. Tur Sayısı | Motor Uzunluğu (mm) | Voltaj | Çalışma Süresi | Akım (Amper) |
|--------|---------|------------------------|----------|------------|---------|------------|------------------|---------------------|--------|----------------|--------------|
| SRW 93 | \$ 10 | 25 | 162 | 45 | 17 | 50 | 26 | 588 | 220 | 4 | 0.71 |
| SRW 94 | \$ 20 | 40 | 178 | 45 | 17 | 50 | 26 | 588 | 220 | 4 | 0.78 |
| SRW 95 | \$ 30 | 62 | 235 | 45 | 12 | 50 | 26 | 588 | 220 | 4 | 1.03 |
| SRW 96 | M50 | 84 | 282 | 45 | 12 | 50 | 26 | 588 | 220 | 4 | 1.23 |
| SRW 97 | \$ 50 | 84 | 282 | 45 | 12 | 50 | 26 | 588 | 220 | 4 | 1.23 |

SRW 59 DC Tüp Motorlar

- 12V 50Hz Tek Fazlı Motor
- Limit ayarlayıcı aracı ile birlikte komple
- Sessiz Çalışma
- 70mm 102mm uygun tüp adaptörleri



| KOD | Tork Nm | Kaldırma Ağırlığı (Kg) | Güç Watt | Motor Çapı | Hız Rpm | Akım (Amper) | Maks Tur Sayısı | Motor Uzunluğu (mm) | Voltaj | Çalışma Süresi | IP |
|---------|---------|------------------------|----------|------------|---------|--------------|-----------------|---------------------|--------|----------------|----|
| SRW 131 | 60 | 110 | 120 | 59 | 8 | 10 | 22 | 637 | 12 | 5 | 44 |
| SRW 132 | 80 | 153 | 150 | 59 | 8 | 6 | 22 | 637 | 12 | 5 | 44 |
| SRW 133 | 100 | 182 | 200 | 59 | 8 | 8 | 22 | 637 | 12 | 5 | 44 |

SRW Santral Motorlar



| K00 | Tork Nın | Kaldırma Ağırlığı (Kg) | Güç Watt | Motor Çepi | Hız Rpm | Frekans Hz | K.Yüksek | Voltaj | Çalışma Süreel | Akım (Ampel) |
|---------|----------|------------------------|----------|------------|---------|------------|----------|--------|----------------|--------------|
| SRW 124 | 120 | 120 | 460 | 80 | 10 | 50 | 5 | 220 | 4 | 2,0 |
| SRW 125 | 180 | 160 | 600 | 60 | 10 | 50 | 5 | 220 | 4 | 2,8 |
| SRW 124 | 180 | 160 | 600 | 60 | 10 | 50 | 5 | 220 | 4 | 3,6 |
| SRW 126 | 180 | 200 | 750 | 60 | 10 | 50 | 5 | 220 | 4 | 3,8 |
| SRW 127 | 420 | 380 | 1000 | 78 | 10 | 50 | 6 | 220 | 4 | 4,0 |

SRW 64 Redüktörlü Tüp Motorlar



- 220V 50Hz Tek Fazlı Motor
- Limit ayarlayıcı aracı ile birlikte komple
- Sessiz Çalışma
- 102mm 106mm uygun tüp adaptörleri



| KOD | Tork Nm | Kaldırma Ağırlığı (kg) | Güç Watt | Motor Çapı | Hız Rpm | Frekans Hz | Maks. Tur Sayısı | Motor (kuvveti) (mm) | Voltaj | Çalışma Süresi | Alım (Amper) |
|---------|---------|------------------------|----------|------------|---------|------------|------------------|----------------------|--------|----------------|--------------|
| SRW 111 | 160 | 221 | 520 | 64 | 9 | 50 | 22 | 724 | 220 | 4 | 2.3 |
| SRW 97 | \$90 | 84 | 282 | 45 | 12 | 50 | 26 | 586 | 220 | 4 | 1.23 |

SRW 35 Alıcısı İçinde Tüp Motorlar


- 220V 50Hz Tek Fazlı Motor
- Limit ayarlayıcı aracı ile birlikte komple
- Sessiz Çalışma
- 40-50 mm uygun motor adaptörleri
- Alıcısı içinde motor



| KOD | Tork Nm | Kaldırma Ağırlığı (Kg) | Güç Watt | Motor Çapı | Hız Rpm | Frekans Hz | Maks. Tur Sayısı | Motor (Hünlüğü (mm)) | Voltaj | Çalışma Süresi | Akım (Ampet) |
|--------|---------|------------------------|----------|------------|---------|------------|------------------|----------------------|--------|----------------|--------------|
| SRW 90 | 3 | 9 | 139 | 35 | 28 | 90 | 26 | 401 | 220 | 4 | 0.81 |
| SRW 91 | 8 | 17 | 155 | 35 | 17 | 90 | 26 | 481 | 220 | 4 | 0.83 |
| SRW 92 | 10 | 30 | 165 | 35 | 17 | 90 | 26 | 481 | 220 | 4 | 0.70 |

SRW Zincirli Motorlar

2
YIL
GARANTİ



| K00 | Tork Nm | Kaldırma Ağırlığı (kg) | Güç Watt | Güç Watt | B. Çapı | Hız Rpm | Frekans Hz | K.Yüksek | Alum | Voltaj | Voltaj |
|---------|---------|------------------------|----------|----------|---------|---------|------------|----------|------|--------|--------|
| SRW 118 | 180 | 214 | 400 | 440 | 102 | 5 | 50 | 6 | 2,5 | 220 | 220 |
| SRW 120 | 120 | 420 | 800 | 500 | 102 | 5 | 50 | 6 | 3,0 | 220 | 220 |
| SRW 121 | 610 | 610 | 800 | 540 | 114 | 5 | 50 | 9 | 3,8 | 220 | 220 |
| SRW 122 | 780 | 780 | 800 | 580 | 114 | 5 | 50 | 9 | 4,2 | 220 | 220 |
| SRW 123 | 1060 | 1300 | 800 | 800 | 136 | 4 | 50 | 9 | 1,7 | 220 | 220 |

| TÜP MOTOR | MOTOR TORK (Nm) / TAŞIMA KAPASİTESİ (Kg) | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | ø40 | ø50 | ø60 | ø70 | ø90 | ø100 | ø110 | ø120 | ø130 | ø140 | ø150 | ø160 | |
| SRW 35 | 6 Nm | 9 | 8 | | | | | | | | | | |
| | 6 Nm | 17 | 15 | | | | | | | | | | |
| SRW 45 | 10 Nm | 30 | 25 | 20 | | | | | | | | | |
| | 20 Nm | | | 40 | 36 | | | | | | | | |
| | 30 Nm | | | 62 | 54 | | | | | | | | |
| | 40 Nm | | | 84 | 70 | 81 | | | | | | | |
| | 90 Nm | | | 98 | 87 | 78 | 87 | | | | | | |
| SRW 59 | 80 Nm | | | | 110 | 96 | 85 | | | | | | |
| | 80 Nm | | | | 141 | 122 | 107 | 95 | | | | | |
| | 100 Nm | | | | 170 | 151 | 130 | 107 | | | | | |
| | 120 Nm | | | | 185 | 156 | 141 | 128 | 114 | 109 | | | |
| | 140 Nm | | | | 212 | 188 | 165 | 152 | 133 | 126 | | | |
| SRW 64 | 100 Nm | | | | 221 | 198 | 180 | 163 | 152 | | | | |
| SRW 92 | 180 Nm | | | | | 228 | 207 | 189 | 174 | 161 | 150 | | |
| | 230 Nm | | | | | 284 | 267 | 244 | 224 | 207 | 193 | | |
| | 330 Nm | | | | | 427 | 387 | 354 | 326 | 302 | 281 | | |
| SRW 115 | 300 Nm | | | | | | | 552 | 509 | 473 | 442 | 414 | |
| SRW 200/60 | 120 Nm | | | 120 | | | | | | | | | |
| | 150 Nm | | | 150 | | | | | | | | | |
| | 180 Nm | | | 180 | | | | | | | | | |
| SRW 240/76 | 420 Nm | | | 360 | | | | | | | | | |
| SRW(Z) - 1P | 400 Kg | | | | | | 400 | | | | | | |
| | 600 Kg | | | | | | 600 | | | | | | |
| | 600 Kg | | | | | | | 800 | | | | | |
| | 1000 Kg | | | | | | | 1000 | | | | | |
| SRW(Z) - 3P | 1300 Kg | | | | | | | | | 1300 | | | |

SORWEL

OTOMATİK KEPENK MOTORLARI

TEKNİK ÜRÜN KATALOGU

PANJUR



KEPENK



Monoblok Panjur



2 YIL
GARANTİ

AKSESUARLAR



SORWEL®



PANJUR VE KEPENK MOTORLARI

1-DIŞTAN TAKMA KUTULU PANJURLAR

- Mevcut yapılarda uygulanır.
- Isı ve ses yalıtımı sağlar.
- Güvenlik ve konfor sunar.
- Uzun ömürlü alüminyum yapı.



2-PVC MONOBLOK KUTULU PANJURLAR

- Pencere ile bütünleşik tasarım.



3-DETAYLI PANJURLAR

- Proje aşamasında planlanır.
- Cepheye gizli kutu.
- Estetik görünüm.
- MİMARİ UYUM.



SORWEL®

PANJUR VE KEPENK MOTORLARI

DIŐTAN TAKMA KUTULU PANJURLAR



- Mevcut yapılarda uygulanır.
- Isı ve ses yalıtımı sağlar.
- Güvenlik ve konfor sunar.
- Uzun ömürlü alüminyum yapı.

SORWEL®

PANJUR VE KEPENK MOTORLARI

MONOBLOK KUTULU PANJURLAR



- Pencere ile bütünleşik estetik tasarım.
- Gizli kutu sistemi.
- Yeni yapılarda ve yenilemelerde ideal.
- Mükemmel ısı yalıtımı.



ALÜMİNYUM KEPENK SİSTEMLERİ



- İşyerleri ve garajlar için yüksek güvenlik.
- Sağlam ve dayanıklı alüminyum profiller.
- Modern mimariye uygun estetik görünüm.
- Uzun ömürlü ve korozyona dirençli yapı.

SORWEL
OTOMATİK KEPENK MOTORLARI

YÜKSEL YAPI LTD. ŞTİ.

MERKEZ

İstoc 20.Ada No:52 Bağcılar / İSTANBUL

Tel : 0 212 659 32 13

Faks : 0 212 659 32 13

DEPO

Tümsan 1 Sanayi Sitesi 6.Blok No:4

Başakşehir / İSTANBUL

sorwelmotor@hotmail.com

sorwel.com.tr